




山东绿都生物科技有限公司


Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

磺胺甲氧嘧啶：磺胺甲氧嘧啶为白色或微黄色粉末。熔点 214-216℃。几乎不溶于水、醚或乙醇，微溶于酸，易溶于碱。无臭，味苦。主要用于防治溶血性链球菌、肺炎球菌及脑膜炎球菌引起的感染。治疗球虫病、泌尿道及呼吸道感染等疾病。



磺胺嘧啶：磺胺嘧啶本品为白色或类白色的结晶或粉末；无臭，无味，遇光色渐变暗。本品在乙醇或丙酮中微溶，在水中几乎不溶；在氢氧化钠试液或氨试液中易溶，在稀盐酸中溶解。

本品为治疗全身感染的中效磺胺，抗菌谱广，对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌均有抑制作用，对脑膜炎双球菌、肺炎链球菌、淋球菌、溶血性链球菌的抑制作用较强，能通过血脑屏障渗入脑脊液。临床主要用于流脑，为治疗流脑的首选药。







山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

磺胺喹恶啉为淡黄色或黄色粉末，无臭。在乙醇中极微溶解，在水或乙醚中几乎不溶，在氢氧化钠试液中易溶。**磺胺喹恶啉**对鸡巨型、布氏和堆型艾美耳球虫作用最强，但对柔嫩、毒害艾美耳球虫作用较弱，通常需更高浓度才能有效。因此，本品通常与**氨丙啉**或**抗菌增效剂**联合应用，则扩大抗虫谱及增强抗球虫效应。**2.动物专用的广谱抗菌剂**。**磺胺喹啉**对鸡巨型、布氏和堆型艾美耳球虫作用最强，但对柔嫩、毒害艾美耳球虫作用较弱，通常需更高浓度才能有效。**磺胺喹啉**抗虫谱窄，毒性较大，宜与其他抗球虫药(如**氨丙啉**或**抗菌增效剂**)联合应用。



磺胺二甲基嘧啶是一种化学物质。白色或乳白色晶体或粉末，无臭，味苦。难溶于水、乙醚。易溶于**烯酸**或稀碱溶液中，也溶于热乙醇和**50%的丙酮**。用途：家禽磺胺二甲基嘧啶对鸡球虫的作用与磺胺喹恶啉相同，即对鸡小肠球虫比盲肠球虫更为有效，若欲控制盲肠球虫，必须应用高浓度药物。磺胺二甲基嘧啶亦不影响宿主对球虫的免疫力，加之其抗菌活性比磺胺喹恶啉更强，因此，更适用于球虫的并发感染症。治疗犊牛的牛艾美耳球虫和邱氏艾美球虫感染，能取得良好效果。



磺胺氯吡嗪为白色或微黄色粉末。熔点 214-216℃。几乎不溶于水、醚或乙醇，微溶于酸，易溶于碱。无臭，味苦。



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

